



GL.ZUZ.1.4213.2.2022.DR  
RKW-2022-11059

Gliwice, 28 grudnia 2022 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 49, 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 415 pkt 5, art. 418 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625), z urzędu,

### Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach stwierdza

cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla CP GLASS S.A., 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1, decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 8 maja 2018 r. znak GL.ZUZ.1.421.14.2018.PW, w części dotyczącej punktu I.2. - Szczególnego korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych z utworów karbońskich.

Ilość pobieranej wody ze studni S-1:

$Q_{maxh} = 5,8 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S_e = 6,5 \text{ m}$

$Q_{srd} = 70 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{maxr} = 14\,600 \text{ m}^3/\text{rok}$ .

## Uzasadnienie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach decyzją z dnia 8 maja 2018 r. znak GL.ZUZ.1.421.14.2018.PW udzielił CP GLASS S.A., 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1 pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni na potrzeby technologiczne dla CP GLASS S.A. w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 59, działka nr 117 obręb Orzesze.
2. Szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych z utworów karbońskich.

Ilość pobieranej wody ze studni S-1:

$Q_{maxh} = 5,8 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S_e = 6,5 \text{ m}$

$Q_{srd} = 70 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{maxr} = 14\,600 \text{ m}^3/\text{rok}$ .

Pismem z dnia 12 lutego 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach powiadomił Zakład – CP GLASS S.A., że zgodnie z art. 416 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), przystąpił do przeglądu pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją własną z dnia 8 maja 2018 r. znak GL.ZUZ.1.421.14.2018.PW, w części dotyczącej szczególnego korzystania z wód, tj. poboru wód podziemnych z utworów karbońskich, wzywając równocześnie do przedłożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, wszelkich informacji i dokumentów, potwierdzających prawidłową realizację przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego oraz jego ustaleń, określonych w punkcie II. ww. pozwolenia wodnoprawnego.

W odpowiedzi na powyższe wystąpienia do organu wpłynęło m.in.:

- pismo z dnia 03 marca 2021 r. spółki - CP GLASS S.A., wyjaśniające, iż urządzenie wodne oznaczone jako studnia S-1 nie jest użytkowana. CP GLASS S.A. nie zamierza obecnie rezygnować z zamiaru eksploatacji urządzeń wodnych. Przyczyną, dla których studnie nie są użytkowane wynikają z natury formalno-prawnej. Decyzją z dnia 11 czerwca 2019 r. znak GL.ZUZ.1.424.10.2019.KBK Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach odmówiono zmiany ww. decyzji z dnia 08.05.2018 r. znak: GL.ZUZ.1.421.14.2018.PW udzielonej przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach działka nr 117 obręb Orzesze dotyczącej urządzenia wodnego oznaczonego jako studnia S-1 zlokalizowanego na działce nr ewid. 117 obręb Orzesze, w części dotyczącej celu zamierzonego korzystania z wód tj. pkt I ppkt 2 przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Zmiana dotyczyła zapisu „Celem zamierzonego korzystania z wód jest wykorzystywanie pobieranych wód na potrzeby technologiczne związane z produkcją szkła, dla CP Glass S.A. Oddział Huta Szkła „Orzesze” w Orzeszu” na zapis „Celem zamierzonego korzystania z wód jest wykorzystywanie pobieranych wód na potrzeby technologiczne związane z produkcją szkła i inne niż technologiczne z wyłączeniem wykorzystania do celów pitnych i socjalno-bytowych, dla CP Glass S.A. Oddział Huta Szkła „Orzesze” w Orzeszu”

Zmiana decyzji na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego jest możliwa jedynie w przypadku posiadania przez organ zgody wszystkich stron postępowania, przy czym zgoda ta nie może być ani dorozumiana, ani domniemana, lecz wyrażona jednoznacznie w formie pisemnej. Udzielenie przez wszystkie strony postępowania nie było możliwe z uwagi na śmierć strony.

W związku z powyższym do czasu wyjaśnienia stanu formalno-prawnego ustalenia strony postępowania i zmiany decyzji studnia nie będzie eksploatowana.

Pismem z dnia 30 marca 2021 r. tutejszy organ, zgodnie z pkt I. powołanej wyżej decyzji wezwał o przedstawienie dokumentu potwierdzającego - wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni na potrzeby technologiczne dla CP GLASS S.A. w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 59, działka nr 117 obręb Orzesze (np. dokumentu potwierdzającego odbiór robót lub wpis do dziennika budowy o rozpoczęciu budowy).

W odpowiedzi, CP GLASS S.A., przy piśmie z dnia 21 kwietnia 2021 r. przesała kserokopię protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego dnia 17 października 2018 r. dotyczącego zabudowy pompy głębinowej wraz z osprzętem sterującym oraz kserokopię protokołu odbioru częściowego wykonania prac z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wykonania studni głębinowych w zakresie prac wyszczególnionych w pkt 1, 3, 5, 6, 8, 9.

Pismem z dnia 9 czerwca 2021 r. organ poinformował, że:

- Zakład może wystąpić o wygaszenie wyżej wymienionego pozwolenia wodnoprawnego w części dotyczącej punktu 2. *Szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych z utworów karbońskich* oraz wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego - zgodnie z art. 415 pkt 5) „Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli: zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt 3 lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat.”

Jednocześnie organ poprosił o podanie informacji od jakiego czasu Zakład nie korzysta z przedmiotowej studni (w przypadku, gdy studnia była użytkowana, proszę o potwierdzenie odpowiednimi dokumentami).

Pismem z dnia 23 czerwca 2021 r. poinformował, że Zakład po wykonaniu urządzenia nie korzystał ze studni oraz nadmienił, że Spółka zamierza korzystać ze studni w celu wykorzystania pobieranych wód na potrzeby technologiczne oraz inne niż technologiczne z wyłączeniem wykorzystania do celów pitnych i socjalno-bytowych po zmianie pozwolenia wodnoprawnego, a ponadto, że obecnie CP GLASS S.A., zamierza wykorzystywać studnię S-1 zlokalizowaną na działce nr 117 obręb Orzesze wyłącznie na potrzeby technologiczne w stanach, w których nastąpi zwiększone zapotrzebowanie na wodę np.: w sytuacjach wysokich temperatur powietrza lub w sytuacjach awaryjnych.

Organ pismem z dnia 27 czerwca 2022 r. zwrócił się o jednoznaczne wskazanie, czy pobór wód następuje w celu wskazanym w decyzji z dnia 8 maja 2018 r. znak GL.ZUZ.1.421.14.2018.PW, tj. „Celem zamierzonego korzystania z wód jest wykorzystywanie pobieranych wód na potrzeby

technologiczne związane z produkcją szkła, dla CP Glass S.A. Oddział Huta Szkła „Orzesze” w Orzeszu”.

Spółka CP GLASS S.A., przy piśmie z dnia 13 lipca 2022 r. poinformowała, że spółka nie wykorzystywała i nie wykorzystuje studni do poboru wody, na które udzielone zostało pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni na potrzeby technologiczne dla CP GLASS S.A. w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 59. (...) Spółka zamierza korzystać z urządzenia wodnego na cele technologiczne oraz inne niż technologiczne z wyłączeniem wykorzystania do celów pitnych i socjalno-bytowych. W tym celu CP GLASS S.A. złoży wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie celu korzystania z wód i po zmianie ww. pozwolenia wodnoprawnego będzie korzystał ze studni głębinowej S-1.

Zgodnie z dokumentami posiadanymi przez tutejszy Organ, wnioskiem z dnia 25 stycznia 2019 r., CP GLASS S.A., 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o zmianę, na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ww. decyzji ostatecznej, tj. pkt I. ppkt 2 przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, w części dotyczącej celu zamierzonego korzystania z wód.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2022 r. CP GLASS S.A. wyjaśniła, że Spółka wniosła o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie zmiany celu zamierzonego korzystania z wód jednak z uwagi na fakt, że jedna ze stron postępowania zmarła w związku z powyższym nie było możliwe wyrażenie zgody przez wszystkie strony, stąd decyzją z dnia 11 czerwca 2019 r., GL.ZUZ.1.421.14.2018.PW Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach odmówił zmiany przedmiotowej decyzji. Obecnie trwa proces ustalania stron postępowania (spadkobiercy) dla przedmiotowego korzystania z wód w postaci studni. Po ustaleniu stron postępowania CP Glass S.A. złoży wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie celu korzystania z wód. Po wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia wodnoprawnego w części celu zamierzonego korzystania z wód tj. pkt I ppkt 2 Spółka będzie korzystał ze studni głębinowej S-1.

Organ, po przeanalizowaniu przedłożonych w sprawie dokumentów oraz pozyskanych informacji, stwierdził nieprawidłowość realizowania ustaleń pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych z utworów karbońskich, udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 8 maja 2018 r. znak GL.ZUZ.1.421.14.2018.PW, w związku z czym uznał iż w sprawie zaistniała okoliczność określona w art. 415 Prawa wodnego.

Powyższe zostało zapisane w Protokole z dnia 26 września 2022 r., znak GL.ZUZ.1.4210.1.1.2021.KBK.

Organ informuje, że zgodnie z art. 136 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (w brzmieniu obowiązującym na czas wydania decyzji), Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli: zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, z powodów innych niż określone w art. 135 pkt 3, lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat.

W związku z powyższym, oraz zgodnie z art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne można cofnąć bez odszkodowania, jeżeli: zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt 3 lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat (pkt 5), tzn. ze szczególnego korzystania z wód, tj. pobór wód podziemnych z utworów karbońskich.

Zgodnie z art. 418 ust. 1 stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje, w drodze decyzji, wydanej z urzędu lub na wniosek.

Następnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach pismem z dnia 28 września 2022 r., na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 415 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego poinformował strony postępowania, iż z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla CP GLASS S.A., 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1 przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach decyzją z dnia 8 maja 2018 r. znak GL.ZUZ.1.421.14.2018.PW, w części dotyczącej szczególnego korzystania z wód, tj. pobór wód podziemnych z utworów karbońskich. Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano informację o wszczęciu z urzędu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach oraz na stronie BIP. Pozostałe strony postępowania zostały

zawiadomione według obwieszczenia w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne, tj. poprzez podanie do publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w Urzędzie Miasta w Orzeszu, Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od otrzymania ww. zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, zgodnie art. 73 § 1 i § 1a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował stronę o prawie wglądu w akta sprawy w siedzibie organu.

Strony nie skorzystały z powyższego uprawnienia.

Pismem z dnia 08 listopada 2022 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach poinformował strony o zakończeniu postępowania administracyjnego. W związku z faktem, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 mając na uwadze dyspozycję art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie z dnia 08 listopada 2022 r. zostało opublikowane na stronie BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Orzeszu oraz Starostwa Powiatowego w Mikołowie.


Ponadto organ informuje, że zgodnie z art. 419 ust. 1 ustawy Prawo wodne Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych po wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego lub jego cofnięciu nakłada na zakład, w drodze decyzji, obowiązek usunięcia urządzeń wodnych, które zostały wykonane lub były użytkowane na podstawie tego pozwolenia, określając termin wykonania tego obowiązku.

Wobec powyższego, organ orzekł jak w sentencji.


#### **Pouczenie**

Od decyzji niniejszej, na podstawie art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.



Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Gliwicach

  
Marcin Nowak

**Otrzymują:**

1. CP GLASS S.A.  
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1
2. Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo wodne;
3. ZUZ aa

**Do wiadomości:**

Dział ZZI w/m

**Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Gliwicach  
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice  
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)