


DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH



GL.ZUZ.1.4213.2.2022.DR
RKW-2022-9741

Gliwice, 8 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarząd Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),

zawiadamia

iż zostało zakończone z urzędu postępowanie dowodowe, w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla CP GLASS S.A., 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1 przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach decyzją z dnia 8 maja 2018 r. znak GL.ZUZ.1.421.14.2018.PW, w części dotyczącej szczególnego korzystania z wód, tj. pobór wód podziemnych z utworów karbońskich.

W związku z powyższym strony niniejszego postępowania mają możliwość wypowiedzenia się w terminie **14 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie
- zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, **po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu** (pokój nr 25, tel. 697 102 274, 32 231 64 31 wewn. 22);
- zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

DYREKTOR

Kopia:

ZUZ a/a + tablica ogłoszeń + BIP