

Ogłoszenie nr 112963 - 2017 z dnia 2017-07-27 r.



Orzesze: „Przebudowa ul. Malinowej w Orzeszu - Zgoniu” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 507018-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Orzesze, krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, państwo Polska, woj. śląskie, tel. +48323248800, faks +48323248826, e-mail rzp@orzesze.pl
Adres strony internetowej (URL): www.orzesze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa ul. Malinowej w Orzeszu - Zgoniu”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 1.2. Opis przedmiotu zamówienia: „Przebudowa ul. Malinowej w Orzeszu-Zgoniu.”- przebudowa na długości – 440 m ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Cięcie piłą naw. bitum. na gł. do 5 cm - 12,50 m 2. Mechaniczna rozbiórka naw. bitum o gr 4cm z wywozem mat z rozbórki - 43,55 m2 (skrzyżowanie z ul. Kopaniny) PODBUDOWY 3. Roboty ziemne w gruncie kat. III koparkami pods. o poj. łyżki 0,25m3 - 170,42 m3 (wykop pod poszerzenia, drogę i zjazdy) 4. Nakłady uzupełniające na transport samochodami samowładowczymi - 132,02 m3 5. Formowanie i zagęszcz spycharkami 55kW(75KM) nasypów o wys. do3,0m-38,40m3 (formowanie w części nasypów materiałem z wykopów) 6. Zagęszczanie ubijakami mechan. nasypów z gruntu spoistego kat. III-IV - 38,40 m3 7. Profilowanie i ręczne zagęszczanie podłoża w gruncie kat III-IV - 852,10 m2 8. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm po zagęszcz. - 852,10 m2 9. Profilowanie i mech. zagęszczanie podłoża w gruncie kat. V-VI -1320,00 m2

(istniejącej podbudowy) 10. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm po zagęszcz. -2119,00 m² DRENAŻ 11. Roboty ziemne w gruncie kat. III koparkami pods. o poj. łyżki 0,40 m³ - 21,60 m³ (wykop pod drenaż z transportem urobku) 12. Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nominalnej – 90,00 m fi 100mm 13. Podłoża pod kanały i obiekty z mat. sypkich gr.15cm - 10,80 m³ (wykonanie obsypki drenażu żwirkiem filtracyjnym bez zagęszczenia) 14. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne fi 315 mm - 2,00 szt 15. Wyrównanie istn podbudowy tłucznem sort. mech. gr ponad 10 cm – 10,80 m³ (zasypanie drenażu kruszywem łamanym frakcji 31/63 mm) WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU 16. Roboty ziemne w gruncie kat. III koparkami pods. o poj. łyżki 0,25m³ - 1,60 m³ (wykop pod rurę przepustu z odwozem i utylizacją urobku) 17. Podłoża pod kanały i obiekty z mat. sypkich gr.15cm i gr.25cm - 1,459 m³ (wykonanie podsypki z pospółki pod przepust, obsypka rur i zasypanie wykopu) 18. Wyrównanie istn podbudowy tłucznem sort. mech. gr ponad 10 cm – 0,40 m³ (odtworzenie konstrukcji na dołożonym przepuscie) 19. Zabudowa prefabrykowanych ścianek czołowych betonowych - 1,00 szt ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 20. Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych - 6,00 szt 21. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem podbudowy tłuczniowej -2075,00 m² przy użyciu emulsji 0,8 kg/m² 22. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11W z transportem mieszanki -2075,00 m² (warstwa wiążąca – gr. 4 cm z transportem mieszanki) 23. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni bet/bitum. -2031,00 m² przy użyciu emulsji 0,5 kg/m² 24. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11S z transportem mieszanki -2031,00 m² (warstwa ścieralna - gr. 4 cm z transportem mieszanki) PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW 25. Rozebranie krawężników beton. o wym. 15x30 cm na podsypce cem-piask – 16,00 m 26. Rozebranie ław z bet. pod krawężniki - 0,96 m³ 27. Rowki w gruncie kat. III-IV o wym 30x30 cm pod krawężniki i ławy - 16,00 m 28. Ława betonowa z oporem pod krawężniki - 0,96 m³ 29. Krawężniki betonowe o wym. 15x30cm i 15x22cm na podsypce cem-piask - 16,00 m 30. Remonty cząstkowe naw. z klinkieru drogowego na podsypce cem-piask. - 9,60 m² (rozebranie naw. z kostki betonowej z ponownym ułożeniem) ROBOTY WYKONCZENIOWE 31. Wyrównanie istn podbudowy tłucznem sort. mech. gr 8 cm – 35,00 m³ (pobocza z destruktu asfaltowego) 32. Humusowanie skarp warstwa humusu gr 5 cm z obsianiem -400,00 m² ZAKRES ZAMÓWIENIA: 1. roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia 2. w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni dróg gminnych poza terenem prowadzenia prac remontowych, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego 3. prace zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojazd i dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a także korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności 4. przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu 5. w miejscu występowania istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych. Jakiegokolwiek zbliżenia należy uzgodnić z gestorami sieci. 6. oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uwagami zawartymi w decyzji zatwierdzającej ten projekt 7. powiadomić zarządcę drogi – Burmistrza Miasta Orzesze, Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych oraz Komendę Powiatową Policji w Mikołowie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia 8. przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót 9. po zakończonych robotach remontowych usunąć oznakowanie oraz uporządkować teren 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ). 1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1.8. Warunki gwarancji min. 5 lat gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 1.9. KODY CPV Główny przedmiot zamówienia: 45233123-7 – Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 1.10 Podwykonawcy: 1.10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1.10.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1.10.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.10.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.10.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy art. od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ) 1.10.6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.11. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 1.12. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z wymianą nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:**Zamówienie podzielone jest na części:**

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233123-7

Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**III.3) Informacje dodatkowe:****SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2017**IV.2 Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT**166611.74**Waluta**PLN**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH****Liczba otrzymanych ofert**4

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii****Europejskiej:** 0**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii****Europejskiej:** 0**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:** 0**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 2**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

DROGRÓD Szymon Tetla, , Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229, Cwiklice, kraj/woj. śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O**OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM****Cena wybranej oferty/wartość umowy** 204724,98**Oferta z najniższą ceną/kosztem** 204724,98> **Oferta z najwyższą ceną/kosztem** 246781,87**Waluta:** PLN**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa****Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia****podwykonawcy/podwykonawcom****Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy****lub podwykonawcom:****IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.