

Orzesze: 1) „Remont ul. Stawowej w Orzeszu-Woszczycach.” – część 1 2) „Remont ul. Cmentarnej w Orzeszu-Woszczycach.” – część 2 3) „Remont ul. Czarnieckiego w Orzeszu-Królowce.” – część 3 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 48463-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Orzesze, krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, państwo Polska, woj. śląskie, tel. +48323248800, faks +48323248826, e-mail rzp@orzesze.pl

Adres strony internetowej (URL): www.orzesze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielenia zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

1) „Remont ul. Stawowej w Orzeszu-Woszczycach.” – część 1 2) „Remont ul. Cmentarnej w Orzeszu-Woszczycach.” – część 2 3) „Remont ul. Czarnieckiego w Orzeszu-Królowce.” – część 3

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WRZP.271.8.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZEŚĆ 1. „Remont ul. Stawowej w Orzeszu-Woszczycach.” Remont drogi na długości - 140 mb ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie- ścinanie na gr. 10 cm - 192,00 m2 2. Frezowanie naw. bitum gr 7 cm z wywozem mat z rozbiórki – 556,20 m2 3. Rozebranie krawężników beton. o wym. 15x30cm na podsypce cem-piasek – 35,00 m2 (z odwozem i utylizacją) 4. Rozebranie ław z betonu pod krawężniki (z odwozem i utylizacją) - 2,10m3 5. Rozebranie obrzeży o wym 6x20cm, na podsypce piaskowej – 8,00 m (z odwozem i utylizacją) 6. Rowki w gruncie kat III-IV o wym 30x30 pod krawężniki i ławy kraw. – 50,00m 7. Ława beton z oporem pod krawężniki i obrzeża - 3,24 m3 8. Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem-piaskowej – 50,00 m 9. Obrzeża beton. O wym. 20x6cm na podsypce piaskowej-materiał z odzysku - 8,00 m 10. Wyrównanie istn. podbudowy tłuczniem sort. zagęszcz. mech sr. gr 20 cm – 3,00m3 (wzdłuż krawężnika) 11. Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15 cm - 2,80 m3 12. Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych - 0,24 m3 13. Demontaż rurociągu bet. kielichowego o średnicy 300 mm - 7,00 m (z utylizacją) 14. Roboty ziemne w gruncie kat. III koparkami pods. o poj. łyżki 0,25m3 - 7,84m3 (wykop pod rure przepustu z odwozem i utylizacją) 15. Podłoża pod kanały i obiekty z mat. sypkich gr 15 cm i gr 25 cm - 7,345 m3 (podsypka pod przepust oraz obsypka rury i zasypianie wykopów pospółka) 16. Kanały z rur PVC lub PP fi 300 mm o klasie sztywności obwodowej SN 8 – 7,00 m 17. Wyrównanie istn podbudowy tłuczniem sort. mech. gr 25 cm – 1,40 m3 (odtworzenie konstrukcji na przepuscie) ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 18. Wyrównanie istn podbudowy tłuczniem sort. mech. gr sr 5 cm – 27,81 m3 (wyrównanie podbudowy mieszanka kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm) 19. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem podbudowy tłuczniowej - 556,20 m2 przy użyciu emulsji 0,8 kg/m2 20. Nawierzchnie mieszank min-bitum AC11W z transportem mieszanki - 556,20 m2 (warstwa wiążąca – gr. 4 cm z transportem mieszanki) 21. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni bet/bitum. - 542,50 m2 przy użyciu emulsji 0,5 kg/m2 22. Nawierzchnie mieszank min-bitum AC11S z transportem mieszanki -542,50 m2 (warstwa ścieralna - gr. 4 cm z transportem mieszanki) ZJAZDY 23. Rozebranie ręczne naw z kostki kam. nieregularnej o wys. 8 cm (zjazdy) - 48,75 m2 24. Wyrównanie istn podbudowy tłuczniem sort. mech. gr średnio 5 cm – 1,50 m3 wyrównanie podbudowy mieszanka kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm 25. Wjazdy do bram z kostki brukowej beton. 20X10 cm o gr 8cm - 30,00 m2 (ułożenie kostki z rozbiórki i płyt beton z rozbiórki) 26. Roboty ziemne w gruncie kat. III koparkami pods. o poj. łyżki 0,25m3 - 11,76 m3 (wykop pod zjazdy z BA) 27. Profilowanie i zagęszczenie ręczne podłoża pod warstwy konstr. naw. - 11,76 m2 w gruncie kat. III-IV 28. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 33,60m2 29. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 8 cm - 33,60 m2 30. Nawierzchnie mieszank min-bitum AC11S z transportem mieszanki -33,60 m2 (warstwa ścieralna - gr. 5 cm z transportem mieszanki) 31. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 171,00m2 (nawierzchnia z destruktu na poboczach) 32. Oczyszczanie rowu z namułu o gr. 30 cm z wyprofilowaniem skarp - 20,00 m CZESC 2. Remont ul. Cmentarnej w Orzeszu-Woszczycach Remont drogi na długości - 243 mb ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie- ścinanie na gr. 10 cm - 210,00 m2 2. Ciecie naw. bitum. na gł. 6-10 cm – wcinki - 54,00 m 3. Mechaniczna rozbiórka naw. bitum. o gr 4 cm – wcinki - 71,00 m2 (z

wywozem mat. z rozbiórki) 4. Rozebranie krawężników beton. o wym. 15x30cm na podsypce cem-piask – 30,00 m (wraz z rozbiórka ław betonowych oraz z odwozem i utylizacją) 5. Rozebranie obrzeży o wym 6x20cm, na podsypce piaskowej – 8,00 m (z odwozem i utylizacją) 6. Rowki w gruncie kat III-IV o wym 30x30 pod krawężniki i ławy kraw. – 30,00m 7. Ława beton z oporem pod krawężniki i obrzeża - 2,04 m³ 8. Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem-piaskowej – 30,00 m 9. Obrzeża beton. o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej - 8,00 m 10. Wyrównanie istn. podbudowy tłucznem sort. zagęszcz. mech sr. gr 10 cm – 1,80m³ (wzdłuż krawężnika) ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 11. Mechan. oczyszczenie i skropienie asfaltem podbudowy lub naw. bitum. - 861,80 m² przy użyciu emulsji 0,5 kg/m² (droga +zjazd) 12. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11W z transportem mieszanki - 861,80 m² (warstwa wiążąca – gr. 4 cm z transportem mieszanki) 13. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni bet/bitum. - 838,85 m² przy użyciu emulsji 0,5 kg/m² 14. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11S z transportem mieszanki –838,85 m² (warstwa scieralna - gr. 4 cm z transportem mieszanki) 15. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 8 cm - 230,00 m² (nawierzchnia z destruktu na poboczach) PRZEŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ 16. Rozebranie obrzeży o wym 6x20cm, na podsypce piaskowej – 8,00 m 17. Obrzeża beton. o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej (materiał z odzysku)- 8,00 m 18. Rozebranie ręczne naw. z kostki beton. i granitu na wjazdach - 12,00 m² 19. Wyrównanie istn podbudowy tłucznem sort. mech. gr średnio 5 cm – 00,60 m³ (korekta wysokościowa pow. z kostki beton.) 20. Wjazdy do bram z kostki brukowej beton. 20X10 cm o gr 8cm - 12,00 m² (ułożenie kostki z rozbiórki) CZESC 3. Remont ul. Czarnieckiego w Orzeszu-Królowce Remont drogi na długości – 255 mb 1. Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie- ścinanie o gr. 10 cm - 470,00 m² 2. Roboty remontowe - ciecie piła nawierzchni bitum. na gł. 6-10 cm - 21,20 m 3. Mechaniczna rozbiórka naw. gr. 4 cm bitum. z wywozem mat. z rozbiórki - 21,20 m² 4. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asf. podbudowy lub naw. bit. - 1364,50 m² przy użyciu emulsji 0,5 kg/m² 5. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11W z transportem mieszanki - 1364,50 m² (warstwa wiążąca – gr. 4 cm) 6. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie as. podbudowy lub naw. bit. - 1339,00 m² przy użyciu emulsji 0,5 kg/m² 7. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11S z transportem mieszanki –1339,00 m² (warstwa scieralna - gr. 4 cm) 8. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 442,50 m² (nawierzchnia z destruktu na poboczach) II. Zakres zamówienia: 1. roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia 2. w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni dróg gminnych poza terenem prowadzenia prac remontowych, ww. nawierzchnie należy doprowadzić do stanu pierwotnego 3. prace zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojeżdżenie i dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a także korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności 4. przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu 5. w miejscu występowania istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych. Jakikolwiek zbliżenia należy uzgodnić z gestorami sieci. 6. oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uwagami zawartymi w decyzji zatwierdzającej ten projekt 7. powiadomić zarządcę drogi – Burmistrza Miasta Orzesze, Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych oraz Komendę Powiatową Policji w Mikołowie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia 8. przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót 9. po zakończonych robotach remontowych usunąć oznakowania oraz uporządkować teren 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ – dla każdej części odpowiednio). 1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1.8. Warunki gwarancji min. 5 lat gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 1.9. KODY CPV Główny przedmiot zamówienia: 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej 1.10 Podwykonawcy: 1.10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1.10.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1.10.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.10.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.10.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy art. od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ) 1.10.6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.11. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 1.12. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z wymiana nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233223-8

Dodatkowe kody CPV:

SEKcja III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKcja IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT50727.81

WalutaPLN

NAZWA: „Remont ul. Stawowej w Orzeszu-Woszczycach.” – część 1

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert³

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

DROGRÓD Szymon Tetla, szymon.t@drogrod.pl, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229, Ćwiklice, kraj/woj. śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 50333.04

Oferta z najniższą ceną/kosztem 47924.85

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50333.04

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: „Remont ul. Cmentarnej w Orzeszu-Woszczycach” – część 2

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 47824.92

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert⁴

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

DROGRÓD Szymon Tetla, szymon.t@drogrod.pl, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229, Ćwiklice, kraj/woj. śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 51677.82

Oferta z najniższą ceną/kosztem 49361.7

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56149.93

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Remont ul. Czarnieckiego w Orzeszu-Królowce”- część 3

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 67933.94

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert⁴

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

E-BUD Łukasz Budzyk, lukasz.budzyk@wp.pl, ul. Gojowiec 9, 41-246, Palowice, kraj/woj. śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 71115.49

Oferta z najniższą ceną/kosztem 71115.49

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 88313.14

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.