




Huśtawka pojedyncza  
Bocianie gniazdo - SH1 BG



7,5



Huśtawka pojedyncza - SH1 BG	
Grupa wiekowa	0-14lat
Wysokość swobodnego upadku	≤1,5m
Prześrzeń minimalna	2,3x2,5m
Maksymalna wysokość	2,4m

DOSTĘPNE OPCJE:

01 STANDARD

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna litego o przekroju 90x90mm, zakotwiczone w gruncie przez zabetonowanie. Zawieszanie łóżyskowe wykonane ze stali nierdzewnej. Bocianie gniazdo wykonane z lin.

02 CLASSIC

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna litego o przekroju 90x90mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwiczone w gruncie przez zabetonowanie. Zawieszanie łóżyskowe wykonane ze stali nierdzewnej. Bocianie gniazdo wykonane z lin.

03 PREMIUM

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna klejonego o przekroju 90x90mm posadowione na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwiczone w gruncie przez zabetonowanie. Zawieszanie łóżyskowe wykonane ze stali nierdzewnej. Bocianie gniazdo wykonane z lin.

Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.

PLACE ZABAW Inter-Flora

BUREŁO HANDLOWE: ul. W. Górskiego 22 55-011 Siemkowo tel.: +48(71) 364 42 34 +48(lac) 71 364 42 20  
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48(71) 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

sp z o.o.


# Inter-florn

p i a c e

z o o

## Piramida


Max 3.5



0.0  
-1.0

4.2  
9.0

4.2  
9.0



9.0

### Piramida PIR4



Grupa wiekowa	3-14 lat
Wysokość swobodnego upadku	≤ 1,0 m
Prześrzenie minimalna	Ø 9 m
Maksymalna wysokość	3,5 m

### Piramida:

Rozbudowana konstrukcja linowa oparta na metalowym słupie posadowionym w gruncie za pomocą betonowego fundamentu. Pozwala rozwijać zdolności wspinania się.

### DOSTĘPNE OPCJE:

01 CLASSIC





Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się różnić.

PLACE ZABAW Inter-florn

BIURO HANDLOWE: ul. W. Gąsienica 22 55-011 Świdnica tel. +48 71 364 42 34 +48 71 364 42 20  
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel. +48 71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-florn.pl www.inter-florn.pl

## Małpi Gaj



Małpi Gaj - MG	
Grupa wiekowa	7-14lat
Wysokość swobodnego upadku	≤2,8m
Przestrzeń minimalna	Ø7,5m
Maksymalna wysokość	2,8m
W skład zestawu wchodzi następujące elementy:	
- ścianka wspinaczkowa,	
- drabinka metalowa,	
- linka wspinaczkowa,	
- drabinka linowa,	
- wejście linowe.	

### DOSTĘPNE OPCJE:


- 01 STANDARD**  
Konstrukcja wykonana jest z drewna litego o przekroju 90x90mm, zakotwionego w gruncie przez zabetonowanie. Górna korona wykonana ze stali malowanej proszkowo. Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HPL.
- 02 CLASSIC**  
Konstrukcja wykonana jest z drewna litego o przekroju 90x90mm, posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Górna korona wykonana ze stali malowanej proszkowo. Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HPL.
- 03 PREMIUM**  
Konstrukcja wykonana jest z drewna klejonego o przekroju 90x90mm, posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Górna korona wykonana ze stali malowanej proszkowo. Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HPL.

Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się różnić.

**PLACE ZABAW** Inter-Flora

**BUREAU HANDLOWE:** ul. W. Grabskiego 22 55-011 Świdnica tel.: +48 71 364 42 34 +48 71 364 42 39  
**ZAKŁAD PRODUKCYJNY:** tel.: +48 71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

Sprężynowiec SPR




Sprężynowiec - SPR	
Grupa wiekowa	0-6lat
Wysokość swobodnego upadku	≤0,6m
Prześrzeń minimalna	Ø3,5m
Maksymalna wysokość	0,8m

**Sprężynowiec**  
Różnorodne kształty zwierząt i pojazdów przypadają do gustu nawet najbardziej wymagającym małym użytkownikom placu zabaw i zapewniają im wspaniałą zabawę.

Głównym elementem konstrukcyjnym jest sprężyna o średnicy 200mm, wysokości 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej ognioowo kotwy.

DOSTĘPNE OPCJE:



PREMIUM



Korpus wykonany z tworzywa HDPE.

Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się różnić.

PLAC ZABAW **Inter-Flora**

BIURO HANDLOWE ul. W. Gombkowskiego 22, 55-011 Świdnica tel.: +48(71) 364 42 34, +48(pax) 71 364 42 29  
ZAKŁAD PRODUKCYJNY tel.: +48(71) 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

# Huštawka wagowa



Huštawka wagowa - SHW	
Grupa wiekowa	3-14lat
Wysokość swobodnego upadku	≤1,0m
Przeźrzeń minimalna	3,3x6,0m
Maksymalna wysokość	1,0m

Huštawka wagowa  
Głównym elementem jest wahająca się na stalowym łózysku drewniana belka. Uchwyty malowane proszkowo. Huštawka stanowi nieodłączny element placu zabaw.


## DOSTĘPNE OPCJE:

### 01 CLASSIC

Stopy podstawy wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka wykonana z drewna litego o przekroju 90x90mm. Uchwyty malowane proszkowo. Siedziska wykonane są z tworzywa HDPE o grubości 15mm.

### 02 PREMIUM

Stopy podstawy wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka wykonana z drewna klejonego o przekroju 90x90mm. Uchwyty malowane proszkowo. Siedzisko profilowane wykonane z tworzywa sztucznego.



Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.


PLACE ZABAW Inter-flora

BIURO HANDLOWE ul. W. Góreckiego 22, 55-011 Świdnica tel.: +48 71 364 42 34 +48 71 364 42 20  
ZAKŁAD PRODUKCYJNY tel.: +48 71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

SP Z 0.0

# Inter-Flora

## Sprężynowiec DUO



### Sprężynowiec DUO - SPR DUO

Grupa wiekowa	0-6lat
Wysokość swobodnego upadku	≤0,6m
Przeźroć minimalna	Ø3,5m
Maksymalna wysokość	0,8m

### Sprężynowiec DUO


Różnorodna kształty zwierząt i pojazdów przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym małym użytkownikom placu zabaw i zapewnią wspaniałą zabawę.

Głównym elementem konstrukcyjnym jest sprężyna o średnicy 200mm, wysokości 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej ogłowno kotwy.

### DOSTĘPNE OPCJE:

01 PREMIUM

Konstrukcja wykonana z tworzywa HDPE.



Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się różnić.

PLACE ZABAW Inter-Flora

BIURO HANDELOWE: ul. W. Górskiego 22 55-011 Świdnica tel.: +4871 364 42 34 +4871 364 42 29  
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +4871 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl


System Inter-FLORA

## Zestaw zabawowy Darek

# Inter-FLORA

plac zabaw

Max 3,0




10,2

14,5



11,8

18,0




18,0

Zestaw zabawowy Rafał jest dostępny w dwóch wersjach wysokości podestu 100 - 150cm.

Grupa wiekowa	3-14lat
Wysokość swobodnego upadku	≤2,5m
Prześrzeń minimalna	14,5x16,0m
Maksymalna wysokość	3,8m

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

- wieża szóstokątna z daszkiem,
- wieża kwadratowa z daszkiem x 5,
- zjeżdżalnia,
- ślizg rurowy,
- kół grzbiel,
- kładka linowa,
- most linowy,
- tunel linowy,
- ścianka wspinaczkowa - wejście,
- wejście linowe,
- ścianka linowa - pajęczyna,
- komin linowy,
- pomost belkowy x 2,
- drabinka wejściowa.



### DOSTĘPNE OPCJE:



<b>STANDARD</b>
Płyta HPL
Drewno lite
Zjeżdżalnia metalowa
<b>CLASSIC</b>
Płyta HPL
Drewno lite
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane
<b>PREMIUM HPL</b>
Płyta HPL
Drewno klejone
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane
<b>PREMIUM</b>
Tworzywo HDPE
Drewno klejone
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane

Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.

**PLAC ZABAW** Inter-FLORA

BIURO HANDLOWE ul. N. Gembalskiego 22, 35-011, Szecheniów tel.: +48 71 364 42 34, fax: +48 71 364 42 20  
ZAKŁAD PRODUKCYJNY tel.: +48 71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

# Zjazd Linowy z podestem




Zjazd Linowy z podestem - ZLP 20 - 33,5

Grupa wiekowa	5-15lat
Wysokość swobodnego upadku	≤2,0m
Przestrzeń minimalna	dane poniżej
Maksymalna wysokość	3,7m

Zjazd linowy z podestem - ZLP  
 Ruchomy "wózek" ze stali nierdzewnej porusza się po stalowej linie zawieszzonej między dwoma stacjami stalowymi malowanymi proszkowo. Podesty wykonane z drewna.  
 Bezpieczna górska kolejka na podwórtku.  
 Warunkiem montażu jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.  
 Istnieje możliwość wykonania pola płaskowego  
 Za dodatkową opłatą.

## DOSTĘPNE WYMIARY:

Zjazd linowy z podestem  
 ZLP 20 - długość liny 31m, obszar upadku 33,5x4m  
 ZLP 25 - długość liny 36m, obszar upadku 38,5x4m  
 ZLP 30 - długość liny 41m, obszar upadku 43,5x4m



Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.


PLACE ZABAW

Inter-flora

BIURO HANDELOWE: ul. W. Giebelgo 22, 52-011 Świdnica, tel.: +48(71) 364 42 34, +48(66) 21 304 42 26  
 ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48(71) 364 42 34, e-mail: biuro@inter-flora.pl, www.inter-flora.pl



Karuzela Daniel





Karuzela Daniel - KAR/DAN	
Grupa wiekowa	3-15lat
Wysokość swobodnego upadku	≤0,6m
Przestrzeń minimalna	Ø 5,5m
Maksymalna wysokość	0,9m
Karuzela Tola: Beztrzępieniowa, łożyskowana tocznie, bezobsługowa rurowa konstrukcja, malowana proszkowo.	

DOSTĘPNE OPCJE:



CLASSIC

Płyta podestu wykonana jest z aluminiowej blachy ryflowanej




Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się różnić.

PLACE ZABAW Inter-Flora

BUREAU HANDEL OPR. ul. W. Gorkiego 22 52-011 Świdnica tel.: +48 71 364 42 34 fax: +48 71 364 42 20  
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48 71 364 42 31 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

## Sprężynowiec kwiat





Sprężynowiec kwiat SPR/KW - SPR/KW2, SPR/KW4	
Grupa wiekowa	0-6lat
Wysokość swobodnego upadku	≤0.6m
Prześrzeń minimalna	Ø3.5m
Maksymalna wysokość	0.6m

DOSTĘPNE OPCJE: SPR/KW 2 SPR/KW 4

### 01 PREMIUM

Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE o grubości 15mm, wzmocnione od dołu płytą HPL.  
Uchwyt sprężynowca wykonany jest ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.  
Siedzisko wraz z kierownicą mocowane jest do sprężyny o średnicy Ø200 posadowionej na stalowej ocynkowanej ogniowo kotwie. Urządzenie zakotwiczone jest w gruncie za pomocą betonowego fundamentu.




Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenia może się nieznacznie różnić.

PLACE ZABAW Inter-Flora

BIURO HANDLOWE: ul. W. Gombrowicza 22, 55-011 Świdnica tel.: +48 71 304 42 34 fax: +48 71 304 42 20  
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48 71 304 42 34 e-mail: Biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

# Sprężynowiec Labirynt




Sprężynowiec Labirynt - SPR/LB
Grupa wiekowa
3-14lat
Maksymalna wysokość
≤0,6m
Prześrzenie minimalna
Ø3,5m

## DOSTĘPNE OPCJE:

**1041 PREMIUM**

Korpus wykonany z tworzywa HDPE.



Rysunek (jest poglądowy). W zależności od wybranego standardu urządzenia może się różnić.



PLACE ZABAW **Inter-FLORA**

BIURO HANDLOWE: ul. W. Gombkiewicza 22, 52-011 Świdnica tel.: +48 71 364 42 34, +48 71 364 42 39  
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48 71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

## Huśtawka pojedyncza SH1

Inter-FLORA

sp z o.o.



### Huśtawka pojedyncza SH1

Grupa wiekowa	0-14lat
Wysokość swobodnego upadku	≤1,5m
Prześrzęć minimalna	2,3x7,5m
Maksymalna wysokość	2,4m

### Wariant podstawowy SH1:

#### Rodzaj siedziska

\*SH1B - bezpieczne:

Możliwość zmiany siedziska:

\*SH1M - kubekowe: \*SH1Z - zamknięte:



### DOSTĘPNE OPCJE:

#### 01 STANDARD


Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna litego o przekroju 50x90mm, zakotwiczone w gruncie przez zabezpieczenie. Zawieszka łożyskowane wykonane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone gumą.

#### 02 CLASSIC

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna litego o przekroju 50x90mm posadowione na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwiczone w gruncie przez zabezpieczenie. Zawieszka łożyskowane wykonane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone gumą.

#### 03 PREMIUM

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna klejonego o przekroju 50x90mm posadowione na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwiczone w gruncie przez zabezpieczenie. Zawieszka łożyskowane wykonane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone gumą.



Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się różnić kształtem i kolorami.

## PLAC ZABAW

Inter-FLORA

BIURO HANDLOWE: ul. W. Gombkowskiego 22, 55-011 Świebodzin, tel.: +48/71 304 42 34, +48/71 71 304 42 35  
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48/71 304 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl