

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		WYKONANIE NAWIERZCHNI			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż istniejącego zestawu zabawowego, z odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego odl. do 3km	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	11,80+11,80+6,30+6,30	m	36,20	
				RAZEM	36,20
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	poz.2*0,08*0,30*1,50<wskaźnik spiętrzenia>	m ³	1,30	
				RAZEM	1,30
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³		
d.1	0812-03	0,20*0,30*36,20	m ³	2,17	
				RAZEM	2,17
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	poz.4*1,50<wskaźnik spiętrzenia>	m ³	3,26	
				RAZEM	3,26
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płytek z nawierzchnia poliuretanową	m ²		
d.1	0815-01 analogia	11,80*6,30	m ²	74,34	
				RAZEM	74,34
7	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 40 cm	m ²		
d.1	0802-05 0802-06	11,80*6,30	m ²	74,34	
				RAZEM	74,34
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	poz.7*1,30<wskaźnik spiętrzenia>	m ³	96,64	
				RAZEM	96,64
9	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na głębokość 40 cm pod nawierzchnię placu	m ²		
d.1	0101-05 0101-06	(17,5*8,70)-(11,80*6,30)	m ²	77,91	
				RAZEM	77,91
10	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1	0108-05 0108-08	poz.9*0,40*1,30	m ³	40,51	
				RAZEM	40,51
11	KNR 2-02	Chudy beton pod ławą	m ³		
d.1	1101-01	0,10*0,38*52,40	m ³	1,99	
				RAZEM	1,99
12	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa	m ³		
d.1	0402-03	(0,25*0,28)*52,40	m ³	3,67	
				RAZEM	3,67
13	KNR 2-31	Obrzeża poliuretanowe o wymiarach 20x6 cm	m		
d.1	0407-02 analogia	17,50+17,50+8,70+8,70	m	52,40	
				RAZEM	52,40
14	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0103-01	17,50*8,70	m ²	152,25	
				RAZEM	152,25
15	KNR 9-11	Rozłożenie warstwy geowłókniny separacyjnej	m ²		
d.1	0401-02	17,50*8,70	m ²	152,25	
				RAZEM	152,25
16	KNR 2-31	Podsypka żwirowa gr 5 cm na geowłókninie	m ²		
d.1	0105-01 0105-02	(17,50*8,70)*0,20	m ²	30,45	
				RAZEM	30,45

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR 2-31 0105-01 0105-02 analogia	Wykonanie nawierzchni z piasku - 40 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 17,50*8,70	m ² m ²	 152,25	 152,25
18 d.1	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (17,50+8,70)*1,30	m ² m ²	 34,06	 34,06
19 d.1	KNNR 1 0507-03	Obsianie rozplantowanego terenu poz.18	m ² m ²	 34,06	 34,06
2		MONTAŻ URZĄDZEŃ WRAZ Z PREFABRYKOWANYMI/SYSTEMOWYMI FUNDAMENTAMI		RAZEM	34,06
20 d.2		Dostawa i zabudowa zestawu: drążek h=120cm + h=170cm + h=220cm 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
21 d.2		Dostawa i zabudowa: drążek wysoki h=220cm 7	kpl kpl	 7,00	 7,00
22 d.2		Dostawa i zabudowa: drążek typu "Żmijka" 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
23 d.2		Dostawa i zabudowa: drążek z uchwytami 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
24 d.2		Dostawa i zabudowa: poręcz niskie 2	kpl kpl	 2,00	 2,00
25 d.2		Dostawa i zabudowa: poręcz wysokie 3	kpl kpl	 3,00	 3,00
26 d.2		Dostawa i zabudowa: ławka gimnastyczna skośna 2	kpl kpl	 2,00	 2,00
27 d.2		Dostawa i zabudowa: drabinka pionowa 2	kpl kpl	 2,00	 2,00
28 d.2		Dostawa i zabudowa: drabinka pozioma 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
29 d.2		Dostawa i zabudowa: rura pionowa 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
30 d.2		Dostawa i zabudowa: koła gimnastyczne 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
31 d.2		Dostawa i zabudowa: tablica informacyjna/regulaminowa 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00