

Orzesze: Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orzeszu przy ulicy Mlecznej - II OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 503151-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyła przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Orzesze, krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, państwo Polska, woj. śląskie, tel. +48323248800, faks +48323248826, e-mail rzp@orzesze.pl
Adres strony internetowej (URL): www.orzesze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielenia zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orzeszu przy ulicy Mlecznej - II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WRZP.271.16.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa żłobka 2-oddziałowego. Obiekt budowy zlokalizowany będzie w Orzeszu Gardawicach przy ul. Mlecznej na działkach nr 588/68, 915/68, 910/68, 911/68. Budynek został funkcjonalnie powiązany z istniejącym przedszkolem. Budynek będzie zawierał pomieszczenia sal zabaw i sypialni dla każdej z dwóch grup dziecięcych liczących po 16 dzieci (łącznie 32). Każdy oddział posiada zaplecze sanitarne oraz zespół rozdziału posiłków. Dostarczanych za pomocą łącznika z istniejącej kuchni w przedszkolu. Podstawowe pomieszczenia żłobka są zaopatrzone w bezpośrednie wyjścia na zewnątrz budynku (tarasy, na place zabaw). Projektowany budynek parterowy bez podpiwniczenia. Budynek na planie wydłużonego wieloboku w technologii tradycyjnej o zróżnicowanej wysokości ze względu na doświetlenie światłem naturalnym pomieszczenia sypialni (P0.10). Ze względu na znaczną długość, w konstrukcji budynku przewidziano zastosowanie szczeliny dylatacyjnej. Dylatacja dzieli budynek na dwie części, bryłę główną i łącznik. Poziom parteru części rozbudowanej dostosowany do poziomu istniejącego budynku przedszkola. Przekrycie budynku dachem płaskim. Budynek usytuowany jest wzdłuż osi północ – południe. Wejście główne do budynku następuje bezpośrednio z poziomu terenu za pomocą chodnika o spadku max 5% który nie wymaga oporęczowania. Ściana z wejściem do budynku jest nieco cofnięta w stosunku do elewacji frontowej, przez co wejście zyskuje szersze zadaszenie razem z półokrągłym daszkiem podtrzymywanym przez okrągły słup. Budynek przekryty jest dachem płaskim o kątach nachylenia 2% z pokryciem bitumicznym. Powierzchnia zabudowy 431,15 m² Kubatura brutto budynku 1880,26m³ Budynek istniejący Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części pomieszczeń przedszkola i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, użytkowanych dotychczas przez gabinety lekarskie. Budynek zlokalizowany jest w Orzeszu przy ul. Mlecznej na działce nr 588/68. Teren na którym posadowiony jest budynek jest terenem płaskim. Budynek jest parterowy, nie podpiwniczony, przykryty stropodachem wentylowanym, krytym papą asfaltową. Zakres obejmuje południowo-wschodnią część budynku, w której mieści się strefa wejściowa przedszkola z administracją i szatniami, a także praktyka lekarska z gabinetami leczenia schorzeń narządu ruchu. W zakres opracowania wchodzi również kotłownia zlokalizowana w centralno-zachodniej części budynku. Zakres opracowania nie obejmuje pozostałych pomieszczeń przedszkolnych, ani też pomieszczeń mieszczących stomatologiczną praktykę lekarską. Opracowany projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń pociągają za sobą konieczność zmiany lokalizacji ścianek działowych, wymianę części stolarki drzwiowej, ułożenie nowych posadzek oraz nowe wykończenie ścian, odpowiednie do funkcji pomieszczenia. Projektowany remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń skutkują zmianą lokalizacji gabinetu dyrektora oraz sekretariatu, które zostaną umieszczone w swym bezpośrednim sąsiedztwie, utworzeniem dodatkowego pomieszczenia szatni dla dzieci oraz pomieszczenia socjalnego dla pracowników przedszkola. Zmianie ulegnie część pomieszczeń sanitarnych. Dawna toaleta przylegająca do gabinetu lekarskiego zyska przedsionek z umywalką i przeznaczona zostanie dla damskiego personelu przedszkola. Nie przewiduje się zatrudniania mężczyzn. Korytarz dotychczasowej przychodni zdrowia zostanie przedłużony kosztem dawnego gabinetu lekarskiego i gabinetu dyrektora przedszkola, aż do połączenia z korytarzem przedszkolnym. Po wybudowaniu projektowanego budynku żłobka wyremontowany korytarz zapewni wewnętrzną komunikację pomiędzy żłobkiem a przedszkolem. Z części korytarza powstanie pomieszczenie mycia wózków, zaś brudownik dostępny z niniejszego korytarza zostanie zmieniony w pomieszczenie techniczne przedszkola. Powierzchnia remontowana 141,64 m². Branża elektryczna Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wraz z instalacją internetową i instalacją

monitoringu. Branża sanitarna Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji mechanicznej dla rozbudowy przedszkola o żłobek 2-oddziałowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Drenaż wokół budynku oraz wody deszczowe odprowadzone będą do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej. ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU. Plac zabaw Przedmiotem zamówienia jest plac zabaw, zlokalizowany przy projektowanym żłobku oraz istniejącym przedszkolu w Orzeszu - Gardawicach przy ul. Mlecznej. Nawierzchnie placu zabaw wykonana z trawy naturalnej z rolki - ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU. Rezygnuje się z dużego placu zabaw ujętego w projekcie - ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU. Droga p.poż. wraz z parkingiem oraz placem manewrowym Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi p.poż. z parkingiem oraz placem manewrowym do projektowanego budynku żłobka. Parking obejmuje 11 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla miejsc parkingowych oraz z krat z tworzywa sztucznego nośności 250 t/m² wypełnionych żwirem 5-20mm dla drogi p.poż. oraz placu manewrowego. Droga będzie znajdować się w północno-zachodniej części działek podlegających inwestycji. Parking zlokalizowany będzie wzdłuż tejże drogi w kierunku prostopadłym. Zjazd z drogi publicznej znajdować się będzie na pograniczu działek 587/68, 588/68, 227 w północno-zachodniej części działek podlegających inwestycji. Plac manewrowy znajdować się będzie na końcu drogi p.poż., służyć będzie do zawracania wozów bojowych straży pożarnej. Zabrania się parkowania samochodów osobowych na tymże placu. Zjazd z drogi publicznej Przedmiotowe działki nr 588/68 oraz 587/68 posiadają aktualnie zjazd na ul. Mleczną. Projektowany nowy zjazd będzie zlokalizowany w podobnym miejscu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jezdnia zjazdu zostanie utwardzona kostką brukową gr. 10 cm ułożoną na podbudowie z tłuźnia i piasku. Jezdnia zjazdu będzie okrawężnikowana. Przebiegiem krawędzi zjazdu i krawędzi istniejącej drogi publicznej zostanie wykonane poprzez zastosowanie łuków o promieniu 5m po obu stronach zjazdu. Spadek podłużny na odcinku zjazdu nie przekroczy wartości 2%. Pochylenie poprzeczne krawędzi zjazdu przy krawędzi drogi publicznej zostanie dostosowane do jej pochylecia na odcinku wspólnym. Krawędź zjazdu w stosunku do istniejącego poziomu drogi będzie wykonana krawężnikiem najszerszym 15x30x100cm podniesionym o 10 cm. W pasie drogowym nie przewiduje się wykonywania żadnych robót, poza umieszczeniem oznakowania pionowego. Przyjęto konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR2 i kategorii gruntu G1. Minimalna grubość nowej konstrukcji ze względu na przemarzanie wynosić powinna 0,45h czyli 45cm. W miejscach występowania gruntów G1 podłoże gruntu rodzimego nie wymaga wzmocnienia geosiatką. Droga techniczna W wycenie należy uwzględnić wykonanie drogi technicznej w celu dojazdu na teren budowy oraz demontaż ok. 90m ogrodzenia z siatki. Po zakończeniu prac należy przywrócić teren do stanu pierwotnego i wykonać nowe ogrodzenie. W załączeniu szkic wykonania drogi technicznej na teren budowy. Wyposażenie dodatkowe obiektu należy zrealizować według opisu technicznego do projektu architektoniczno-budowlanego pkt 2.6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.2014.925) § 2 pkt. 15,16,17. Wyposażenie to powinno posiadać certyfikat zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii i bezpieczeństwa. Wśród wyrobów które są objęte wymogiem posiadania certyfikatu znajdują się: meble – krzesła, stoliki a także regały, szafy itp. – przeznaczone do wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez dzieci. Meble i sprzęt muszą posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą - PN-EN 1729-1 oraz PN-EN 1729-2. Atesty są wymagane w odniesieniu do środków czystości, paneli, dywanów, farb do malowania ścian i sufitów. Zastosowane meble, urządzenia oraz pozostałe wyposażenie musi być fabrycznie nowe. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego – Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument – odpowiednio certyfikat lub atest w stosunku do wskazanych materiałów, potwierdzający, że zastosowany wyrób lub element spełnia określone wymagania. W zakresie przedmiotu zamówienia wymagane jest również: sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenie robót i przeprowadzenie odbioru przez SANEPID Tychy (w tym badanie zdatności wody pitnej po wybudowaniu przyłącza wody); Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę na każdym etapie budowy obiektu jak również po zakończeniu budowy na potrzeby zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz. wymaganej przy udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, włącznie z naniesieniem na zasoby geodezyjne starostwa powiatowego, wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie realizowanej inwestycji na czas budowy poprzez umieszczenie odpowiedniego oznakowania w terenie z uwzględnieniem warunków korzystania z terenu przez funkcjonujące budynki zapewnienie nieutrudnionego dostępu do nich. zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy oraz zainstalowania liczników zużycia wody i energii i innych mediów w razie konieczności. Wykonawca poniesie koszty zużycia energii i wody i innych mediów w czasie budowy, dokonanie niezbędnych uzgodnień (z zarządcami sieci infrastruktury technicznej) w zakresie organizacji prowadzonych przez siebie robót i na mocy tych uzgodnień poniesienie wszelkich kosztów związane z tymi uzgodnieniami) – Wykonawca na własny koszt zapewni specjalistycznego nadzór branżowy i odbioru w pełnym zakresie (wymaganym przez zarządców sieci); wykonanie badań, sprawdzeń i prób instalacji, sieci, urządzeń, przewodów kominowych i innych elementów obiektu, nie ujętych w przedmiarach robót a wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania, wykonanie badań, sprawdzeń nośności podbudowy, zagęszczenia podsyppek, zasypek, obsypki oraz innych elementów nie ujętych w przedmiarach robót a wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania i Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji; w porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i służącej przekazaniu przedmiotu zamówienia na stan środków trwałych Zamawiającego; uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz poniesienie wszelkich związanych z tym kosztów; wykonanie na swój koszt wszystkich zaleceń wynikających z protokołów takich organów jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Nadzór Budowlany, a wynikających z winy Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. • Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Warunki gwarancji - min. 3 lata gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. KODY CPV Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień co do przedmiotu zamówienia 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45262522-6 Roboty murarskie 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45320000-6 Roboty izolacyjne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy art. od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie

pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownika robót, m.in. czynności związane z pracami ziemnymi - przygotowanie tereny pod budowę, czynności murarskie, dekarские, stolarskie, wykończeniowe, czynności brukarskie, czynności montażowe, instalacyjne. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w projekcie umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233000-9, 45260000-7, 45262522-6, 45300000-0, 45320000-6, 45400000-1, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45443000-4, 45450000-6, 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). Zgodnie z cytowanym artykułem Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało pięć ofert: 2 298 741,62; 2 013 510,00; 1 568 985,54; 1 900 000,00; 1 783 500,00; natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 080 000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zadania do ceny oferty z najniższą ceną jak również do ceny najkorzystniejszej oferty, wobec czego zachodzi cytowana wyżej przesłanka art. 93.ust. 1 pkt 4, na podstawie której postępowanie zostaje unieważnione.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 171495.37

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 5

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELENO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

, , , , , kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy

Oferta z najniższą ceną/kosztem

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.