

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.orzesze.pl

Orzesze: Przebudowa dróg gminnych: ul. Górnej i Dolnej w Orzeszu

Numer ogłoszenia: 91143 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
- zawarcia umowy ramowej
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Orzesze , ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032 3248800, faks 032 3248826.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa dróg gminnych: ul. Górnej i Dolnej w Orzeszu.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej ul. Górnej w Orzeszu Przebudowa drogi na długości - 155 mb 1. Frezowanie naw. bitum gr 4 cm z wywozem mat z rozbiórki - 970,00 m2 2. Cięcie piłą nawierzchni bitum. na gł. do 5 cm (wcinki pod odwodnienie) - 113,70 m 3. Rozebranie mechaniczne naw. z mieszanek min-bitum na gł. 3cm - 416,69 m2 (chodnik, studnia i wpusty z przykanalikami) 4. Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15cm - 22,59 m2 5. Demontaż studzienek ściek. ulicznych o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu - 2 kpl (wpusty żeliwne do dyspozycji Inwestora) 6. Demontaż rurociągu z rur kielichowych fi 200mm (przykanalików) - 6,00 m 7. Rozebranie krawężników beton o wym 15x30cm na podsypce cem-piasek - 194,00 m (z odwozem i utylizacją) 8. Rozebranie ław z betonu pod krawężniki (z odwozem i utylizacją) - 11,64 m3 9. Rozebranie obrzeży o wym 6x20cm, na podsypce piaskowej - 281,50 m (z odwozem i utylizacją) 10. Rowki w gruncie kat III-IV o wym 30x30 pod krawężniki i ławy kraw. - 194,00m 11. Ława beton z oporem pod krawężniki - 11,64 m3 12. Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem-piaskowej - 194,00 m 13. Wyrównanie istn. podbudowy tłucznem sort. zagęszcz. mech śr. gr 10 cm - 11,64m3 (wzdłuż krawężnika) 14. Roboty ziemne w gruncie kat. III koparkami pods. o poj. Łyżki 0,25m3 - 25,378m3 (wykop pod przykanaliki i studzienki z odwozem i utylizacją) 15. Podłoża

pod kanały i obiekty z mat. sypkich gr 10 cm - 2,439 m³ (podsypki z piasku pod przykanaliki, studnię rewizyjną i studzienki ściekowe) 16. Podłoża beton. gr. 10cm (ława z chudego betonu pod studzienki ściekowe) - 0,67 m³

17. Studzienki ściekowe uliczne bet. O śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 5,00 szt 18. Studnia rewizyjna z kręgów beton w gotowym wykopie gł. 2,0 m fi 800 - 1,00 szt 19. Kanały z rur PVC o śr. zewn. 200mm łączone na wcisk (przykanaliki) - 29,50 m 20. Podłoża pod kanały i obiekty z mat. sypkich gr 25 cm - 13,557 m³ (obsypka rur i zasypanie wykopów piaskiem) 21. Wyrównanie istn podbudowy tłucznem sort. mech. gr ponad 10 cm - 6,36 m³ (uzupełnienie podbudowy po przekopach) 22. Regulacja pionowa włączów kanałowych oraz zaworów wodoc. i gazowych - 14,00 szt 23. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 970,00 m²

24. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11W z transportem mieszanki - 970,00 m² (warstwa wiążąca - gr. 5 cm) 25. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC8S z transportem mieszanki -970,00 m² (warstwa ścieralna - gr. 4 cm) 26. Roboty ziemne w gruncie kat. III koparkami pods. o poj. łyżki 0,60m³ - 135,12m³ (wykop pod chodnik z odwozem i utylizacją) 27. Profilowanie i zagęszczenie ręczne podłoża pod warstwy konstr. naw. - 450,40 m² w gruncie kat. III-IV 28. Ława beton z oporem pod obrzeża - 8,45 m³ 29. Obrzeża beton. o wym 30x8cm na podsypce cem-piaskowej - 281,50 m (wypełnienie spoin zaprawą cement.) 30. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 394,10m² 31. Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - 8,00 szt 32. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 394,10m² 33. Chodniki z kostki betonowej 20x10cm gr. 8 cm na podsypce cem-piask - 394,10m² (wjazdy do bram - kostka behaton koloru szarego/czerwonego) 34. Rozebranie ręczne naw z kostki kam. nieregularnej o wys. 8 cm (zjazdy) - 40,20 m² 35. Wjazdy do bram z kostki beton 20x10cm - gr 8 cm - 40,20 m² (na podsypce piask gr 5 cm - ułożenie kostki z rozbiórki) 36. Nawierzchnie z mieszanek min-bitum grysowych gr 6 cm - zjazdy - 49,65m² 37. Humusowanie skarp warstwą humusu z obsianiem gr 5 cm - 100,00 m².

2. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej ul. Dolnej w Orzeszu Przebudowa drogi na długości - 89,5 mb 1. Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30cm - 20,00 m na podsypce cem-piaskowej (z odwozem i utylizacją) 2. Roboty ziemne w gruncie kat. III koparkami pods. o poj. łyżki 0,25m³ - 27,60 m³ (wykop pod przykanaliki i studzienki z odwozem i utylizacją) 3. Podłoża pod kanały i obiekty z mat. sypkich gr 10 cm - 2,66 m³ (podsypki z piasku pod przykanaliki, studnię rewizyjną i studzienki ściekowe) 4. Podłoża beton. gr. 10cm (ława z chudego betonu pod studzienki ściekowe)- 0,20 m³ 5. Studzienki ściekowe uliczne bet. O śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 2,00 szt 6. Kanały z rur PVC o śr. zewn. 200mm łączone na wcisk (przykanaliki) - 35,00 m 7. Kanały z rur PVC o śr. zewn. 150mm łączone na wcisk (przykanaliki) - 6,00 m 8. Podłoża pod kanały i obiekty z mat. sypkich gr 25 cm - 23,33 m³ (obsypka rur i zasypanie wykopów piaskiem) 9. Roboty ziemne w gruncie kat. IV koparkami pods. o poj. łyżki 0,60m³ - 303,35 m³ (wykop pod przykanaliki i studzienki z odwozem i utylizacją) 10. Profilowanie i zagęszczenie ręczne podłoża pod warstwy konstr. - 606,70 m² nawierzchni w gruncie kat. III-IV 11. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. po zagęszczeniu - 606,70 m² 25cm wykonane mieszarkami doczepnymi - stabilizacja podłoża do min. 5,0 MPa 12. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszcz. 20cm -553,00 m² 13. Ława beton. z oporem pod krawężniki - 10,62 m³ 14. Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem-piaskowej - 177,00 m 15. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem podbudowy tłuczniowej - 553,00 m² 16. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11W z transportem mieszanki - 553,00 m² (warstwa wiążąca - gr. 5 cm) 17. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC8S z transportem mieszanki -553,00 m² (warstwa ścieralna - gr. 4 cm) 18. Roboty ziemne w gruncie

kat. III koparkami pods. o poj. Łyżki 0,60m³ - 29,40 m³ (wykop pod chodnik z odwozem i utylizacją) 19. Profilowanie i zagęszczenie ręczne podłoża pod warstwy konstr. naw. - 98,00 m² 20. Obrzeża beton. O wym. 30x8cm na podsypce cem-piaskowej - 70,00 m (spoiny wypełnione zaprawa cementową) 21. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 98,00 m² 22. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 98,00 m² 23. Wjazdy do bram z kostki beton. 20x10cm gr 8 cm - 98,00 m² na podsypce cement-piaskowej gr 5 cm (nawierzchnia chodnika i zjazdów) 24. Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV leżącego na odkładzie -17,50m³ (pobocza) 25. Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów - 237,00m² w gruncie kat. I-III (pobocza) 26. Humusowanie skarp warstwą humusu z obsianiem gr 5 cm - 237,00 m²

3. Zakres zamówienia: 1. roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia 2. w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni dróg gminnych poza terenem prowadzenia prac remontowych, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego 3. prace zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojazd i dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a także korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności 4. przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu 5. w miejscu występowania istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych. Jakiegokolwiek zbliżenia należy uzgodnić z gestorami sieci. 6. oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uwagami zawartymi w decyzji zatwierdzającej ten projekt 7. powiadomić zarządcę drogi - Burmistrza Miasta Orzesze, Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych oraz Komendę Powiatową Policji w Mikołowie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia 8. przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót 9. po zakończonych robotach remontowych usunąć oznakowanie oraz uporządkować teren

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 7 do SIWZ). 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 5. Podwykonawcy: 5.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 5.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe lub ekonomiczne podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje. 5.4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy 5.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo, który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 6. Warunki gwarancji - min. 3 lata do 5 lat gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały licząc od dnia ostatecznego odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 7000,00 zł . Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002 0000 0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05.07.2016r. do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć do UM ORZESZE pok. nr 19. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w specyfikacji, w przypadku braku

szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował a) osobami /minimum 1 osoba/, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. osób posiadających uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku

udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 99
- 2 - Okres udzielanej gwarancji - 1

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej. 3. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych: a) wystąpienie zamówień dodatkowych, spełniających przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro lub o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, b) wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru lasu - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, c) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) wystąpienie siły wyższej, e) wystąpienie zmian w przepisach prawa, f) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, g) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie, i) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, j) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, k) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, l) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych przedłuża się o: a) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych robót, b) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także ugaszeniu pożaru lasu, c) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) czas trwania siły wyższej, e) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w przepisach prawa, f) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, g) czas

trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie, i) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., j) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, k) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych. 5. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót zamiennych, wskutek: a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, b) warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli lub ich części, c) zmian technologicznych spowodowanych w szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości tych robót, pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych lub kosztów ich eksploatacji, konieczność wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://bip.orzesze.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21, 43 - 180 Orzesze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21, 43 - 180 Orzesze, Biuro podawcze..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie